



## Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SGV4HVX31E



### Accessoires en option

SGZ01C00 : CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR  
 SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP  
 SMZ2056 : PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE  
 SMZ5000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE  
 SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE  
 SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

## Chargement facile de votre vaisselle et option séchage intensif.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Tiroir et paniers VarioFlex** : flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle à tous les niveaux.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Programme Silence** : la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco:	94 kWh
Nombre maximum de couverts:	13
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:	9,5 l
Durée du programme:	3:45 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	46 dB
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	C
Type de construction:	Encastrable
Hauteur avec top:	0 mm
Dimensions du produit:	815 x 598 x 550 mm
Niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Certificats de conformité:	CE, VDE
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontale et verticale
Poids net (kg):	36,670 kg
Poids brut (kg):	39,0 kg
Puissance de raccordement (W):	2400 W
Intensité (A):	10 A
Tension (V):	220-240 V
Fréquence (Hz):	50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242005322282
Type de montage:	Intégration total





## Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SGV4HVX31E

### Chargement facile de votre vaisselle et option séchage intensif.

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

#### Caractéristiques principales

- 13 couverts
- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> E sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 94 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Niveau sonore progr. Silence : 44

#### Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 3 options : Extra Dry, Demi-charge, SpeedPerfectPlus
- Machine Care

#### Confort/Sécurité

- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil


#### Caractéristiques techniques

- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm




## Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SGV4HVX31E

mesures en mm



⌋ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm