PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877

N 50, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm
S355HVX15E



Le lave-vaisselle flexible avec tiroir à couverts et témoin de fonctionnement.

- √ Paniers Flex 2– éléments adaptables et tiroir à couverts Flex pour une flexibilité de chargement encore plus grande.
- √ Info Light - un point lumineux projeté au sol tant qu'un programme est en cours.
- √ Chef 70° – le programme recommandé pour les chefs assure un lavage et un séchage parfait dans toutes les conditions.
- √ AquaStop®, la garantie contre tout risque de dégâts des eaux pendant toute la durée de vie de l'appareil.
- √ Moteur EfficientSilentDrive : économie, silence et longévité.

Accessoires en option

Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z7861X1	BARRETTES DECORATIVES LATERALES LV81.5CM
Z7863X0	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
Z7863X8	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEX2/3
Z7865X6	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
Z7870X0	SET POUR LAVE-VAISSELLE
Z7880X0	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) : E
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco (UE 2017/1369) : 94
Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369) : 13
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369) : 9,5
Durée du programme (UE 2017/1369) : 3:45
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369) : 46
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369) : C
Type de construction : Encastrable
Hauteur avec top (mm) : 0
Dimensions du produit (mm) : 815 x 598 x 550
Niche d'encastrement (mm) : 815-875 x 600 x 550
Certificats de conformité : CE, VDE
Profondeur porte ouverte à 90° (mm) : 1150
Pieds réglables : Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) : 60
Plinthe réglable : Horizontale et verticale
Poids net (kg) : 36,410
Poids brut (kg) : 38,7
Puissance de raccordement (W) : 2400
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Longueur du cordon électrique (cm) : 175
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation (cm) : 165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm) : 190
Code EAN : 4242004263203
Type de montage : Intégration total

4 242004 263203

N 50, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm

S355HVX15E

COOKING PASSION SINCE 1877

Équipement

Caractéristiques principales

- 13 couverts
- Echangeur thermique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Boîte à produits Maxi Performance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EfficientSilentDrive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 94 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 3 options : Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Signal sonore de fin de cycle
- AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques

- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
[2] Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
[3] Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
[4] Durée du programme Eco 50 °C

COOKING PASSION SINCE 1877

Cotes