



## Découvrez notre gamme de dominos.

Associez cette table de cuisson modulaire à d'autres tables modulaires Electrolux afin de concevoir une cuisine personnalisée : gaz, vitrocéramique ou induction.

#### Bénéfices et Caractéristiques

## La saveur en un clin d'oeil

La technologie à induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.

#### Commandes individuelles par touches sensitives

Une table de cuisson qui se contrôle au doigt et à l'œil grâce aux touches sensitives. Augmentez ou diminuez la température comme bon vous semble avec les commandes individuelles et dédiées pour chaque foyer.

- Plaque de cuisson Induction Série 300
- Domino
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensitives
- Foyer ARC Induction: 1800/2500W/180mm
- Foyer AVC Induction: 1800/2500W/180mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffeSécurité enfants
- Dordo droito
- Bords droits
- Installation Optifix™



## Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette plaque de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

# Surveillez votre cuisson sans effort grâce au minuteur

Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et peut être réglable jusqu'à une heure. Il éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.

### Enregistrez les réglages de cuisson

La fonction Touches verrouillées de notre table de cuisson vous permet de maintenir les réglages de cuisson, même si quelqu'un appuie accidentellement sur le bandeau de commande. Vous pouvez donc essuyer les débordements sans affecter la cuisson en cours.



LIT30231C

Spécificati	ons tec	hniques
-------------	---------	---------

Nombre de zones de cuisson	2
Technologie de chauffe de la table	Induction
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*
Avant centre	18
Arrière centre	18
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*
Arrière centre	178.8
Avant centre	178.8
Consommation énergétique (électrique) de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	178.8
Couleur	Noir
Dimensions LxP (mm)	290x520
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x270x490
Cordon fourni (en m):	1.1
Puissance électrique totale maximum (W)	3650
Volts	220-240
Poids brut/net (kg)	6.08 / 5.43
Dimensions emballées HxLxP (mm)	123x385x608
Fabriqué en	Roumanie
PNC	949 492 563
Code EAN	7332543982882

\* Conformément au règlement

EU 66/2014



