

iQ300
LC97BE532 - Hotte inox
Hotte décorative murale 90 cm
Hotte Box

A+



La hotte décoration murale, avec son fort pouvoir d'extraction, s'accordera parfaitement à votre cuisine.

- ✓ Les 730 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 55 dB.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de fumées sont denses, avec un retour automatique après 6 min..

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : inox
 Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur de la cheminée : 582-894/582-1004
 Hauteur du produit, sans cheminée : 60
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 19,0
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 460
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 430
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 350
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 730
 Nombre de lampes : 3
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 55
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Code EAN : 4242003650042
 Puissance de raccordement (W) : 139
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Wall-mounted



4 242003 650042

Accessoires en option

LZ57300	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ53451	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ53450	SET DE RECYCLAGE HOTTE DECO
LZ50960	CREDENCE EN INOX
LZ12365	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM

iQ300**LC97BE532 - Hotte inox****Hotte décorative murale 90 cm****Hotte Box****Équipement****Design :**

- Hotte Box

Puissance

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches, Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB*
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 460 m³/h
position intensive : 730 m³/h

Confort/Sécurité :



- Booster temporisé
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Montage mural facile
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques :


- Classe d'efficacité énergétique : A+*
- Consommation énergétique moyenne : 32.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 139 W

iQ300
LC97BE532 - Hotte inox
Hotte décorative murale 90 cm
Hotte Box


Cotes



- (1) Évacuation d'air
- (2) Circulation d'air
- (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air



* En partant du bord supérieur du porte-casserolles



* En partant du bord supérieur du porte-casserolles