




Serie | 4, Table électrique, 60 cm, PKM651B17E



Accessoires en option

HEZ390090 : WOK

Le verre vitrocéramique rend le nettoyage facile.

- **TouchSelect:** sélection de la zone de cuisson souhaitée et réglage facile du niveau de puissance souhaité.
- Zone variable de 21 cm.
- **Fonction Timer:** la zone de cuisson se coupe une fois que le temps sélectionné arrive à échéance.
- **Sécurité enfant :** le bandeau est bloqué évitant tout changement de programmation non souhaité.
- Minuterie avec coupure automatique de la zone de cuisson lorsque le temps est écoulé.

Données techniques

Appellation produit/famille :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	3
Niche d'encastrement (mm) :	45 x 560-560 x 490-500
Largeur de l'appareil :	592
Dimensions du produit (mm) :	45 x 592 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) :	100 x 750 x 590
Poids net (kg) :	7,160
Poids brut (kg) :	8,0
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Code EAN :	4242002721439
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	5700
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50



4 242002 721439



Serie | 4, Table électrique, 60 cm, PKM651B17E

Le verre vitrocéramique rend le nettoyage facile.

Design :

- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :

- 3 foyers Quick-Light
- Arrière gauche : NO_FEATURE 2.5 kW
- arrière droit : NO_FEATURE 1.2 kW
- Avant droit : NO_FEATURE 2 kW

Confort/Sécurité :

- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité enfants


Données techniques :

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 5700 W



Serie | 4, Table électrique, 60 cm, PKM651B17E

Mesures en mm



- A** : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
- B** : profondeur d'encastrement
- C** : min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.