


## Double Porte SmartFrost Comfort Largeur 55 cm




### CTP231-21

#### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce double-porte SmartFrost compact de largeur 55 cm propose un volume utile de 233 L sur une hauteur de 140,1 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED.

#### CARACTÉRISTIQUES




## Avantages produit



### SmartFrost

SmartFrost jusqu'à 70% de givre en moins : l'évaporateur installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. Cette technique vous assure des températures homogènes et constantes, une congélation dans tous les tiroirs ainsi que d'importantes économies d'énergie.



### Consommation A+++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A+++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



### SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoinnant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



### Contreporte Double Porte Pose Libre Comfort

Cet équipement se distingue par ses balconnets à fonds satinés en verre, des baguettes de maintien et une élégante bordure en ABS blanc. Au-delà de l'avantage esthétique, ces balconnets apportent un confort d'entretien très apprécié : les fonds en verre se retirent et se remettent en place très facilement.



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

## Données techniques

### Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.512
Vol. utile total (L)	233
Vol. utile total réfrigérateur (L)	189
Vol. utile congélateur (L)	44
Niveau sonore dB(A)	39
Consommation en kwh/an	187

### Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Régulation de la température	Mécanique
Mode Sabbat	Non

### Technologie

Technologie BLUPerformance	Non
----------------------------	-----

### Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	Statique
Nb de clayettes réfrigérateur	3
Nb de bacs fruits et légumes	1
Clayette porte-bouteilles	Non
Clayette porte-bouteilles double emploi	Non
Beurrier	Non
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED

### Congélateur

Type de froid congélateur	SmartFrost
Fonction SuperFrost	Non
Autonomie (h)	22
Pouvoir de congélation (kg/24h)	4
Nb de tablettes congélateur	1
Nb d'étoiles	4
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui

### Design

Poignée	Poignée intégrée
Finition côtés	Blanc
Esthétique	SwingLine
Finition porte/couvercle	Blanc

### Equipements

Amortisseur de porte	Non
Charnière intégrée avec blocage de porte	Non
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Non
Joint de porte amovible	Non
Roulettes de transport	Non
Poignées de transport	Non
Serrure	Non

### Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non

### Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

### Dimensions et logistiques

EAN	4016803051190
Hauteur (cm)	140.1
Largeur (cm)	55
Profondeur (cm)	63
Hauteur emballage (mm)	1454
Largeur emballage (mm)	567
Profondeur emballage (mm)	711
Poids brut (kg)	58.5
Poids net (kg)	54.5
Origine	Bulgarie
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.4
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	130