Double Porte SmartFrost Comfort







CT 3306-23

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce double-porte SmartFrost/Air brassé propose un volume utile de 307 L sur une hauteur de 176,1 cm et une largeur de 60 cm. Son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED et les poignées sont intégrées dans la porte.

CARACTÉRISTIQUES





Double-porte / Congélateur haut - CT 3306-23

Avantages produit



SmartFrost

SmartFrost jusqu'à 70% de givre en moins : l'évaporateur installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. Cette technique vous assure des températures homogènes et constantes, une congélation dans tous les tiroirs ainsi que d'importantes économies d'énergie.



PowerCooling

Cette technologie de brasseur d'air permet de refroidir rapidement les aliments que vous venez de stocker et veille à maintenir une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur tout en conservant l'humidité ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la porte, des contacteurs coupent alors le ventilateur.



MagicEye LCD Digital Réfrigérateur

L'affichage LCD MagicEye permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. De plus, avec la fonction SuperFrost, les aliments se congèlent vite et bien, sans perdre leurs vitamines.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Données techniques

1 1 1		
Classe énergétique	A+	
Classe climatique	SN-ST	
Consommation en kWh/24h	0.734	
Vol. utile total (L)	307	
Vol. utile total réfrigérateur (L)	232	
Vol. utile congélateur (L)	75	
Niveau sonore dB(A)	41	
Consommation en kwh/an	268	
Commandes		
Nombre de circuits de froid	1	
Touche ON/OFF	Oui	
Régulation de la température	Affichage digital	
Réfrigérateur		
Type de froid réfrigérateur	PowerCooling	
Nb de clayettes réfrigérateur	4	
Nb de bacs fruits et légumes	1	
Clayette porte-bouteilles	Oui	
Bac à oeufs	Oui	
Eclairage réfrigérateur	Eclairage LED	
Congélateur		
Type de froid congélateur	SmartFrost	
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé	
Autonomie (h)	24	
Pouvoir de congélation (kg/24h)	6	
Nb d'étoiles	4	
Design		
Poignée	Poignée intégrée	
Finition côtés	Blanc	
Esthétique	SwingLine	
Finition porte/couvercle	Blanc	

_				
-		\sim	\sim	nto
	UH	UH	ш	ents
		_		

Equipements		
Pieds réglables	avant	
Porte réversible	Oui	
Roulettes de transport	Oui	
Poignées de transport	Oui	
Installation		
Enchassable	Oui	
Type d'installation	Pose libre	
Informations générales		
Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat	
Dimensions et logistiques		
EAN	4016803061014	
Hauteur (cm)	176.1	
Largeur (cm)	60	
Profondeur (cm)	63	
Hauteur emballage (mm)	1818	
Largeur emballage (mm)	617	
Profondeur emballage (mm)	711	
Poids brut (kg)	74	
Poids net (kg)	68.5	

Informations techniques

Origine

Triman recyclage

inionnations techniques	
Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	200

Bulgarie

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de

