

## Congélateur Armoire SmartFrost Comfort



### GP2733-21

#### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur armoire SmartFrost propose un volume utile de 224 L, 7 tiroirs pour une autonomie de 28 h avec une régulation électronique, hauteur 165 cm.

#### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit

### SmartFrost



SmartFrost jusqu'à 70% de givre en moins : l'évaporateur installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. Cette technique vous assure des températures homogènes et constantes, une congélation dans tous les tiroirs ainsi que d'importantes économies d'énergie.

### Tablettes intermédiaires



Les tablettes intermédiaires en verre dans la partie congélateur permettent de stocker directement des aliments sans l'utilisation des tiroirs. De plus, ces tablettes limitent les dépôts de givre et permettent donc un entretien et un nettoyage facile.

### MagicEye LCD



L'affichage LCD MagicEye permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. De plus, avec la fonction SuperFrost, les aliments se congèlent vite et bien, sans perdre leurs vitamines.

### VarioSpace



Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).

### Consommation A++

A<sup>++</sup>

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.

## Données techniques

### Caractéristiques principales

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Classe énergétique         | A++   |
| Classe climatique          | SN-T  |
| Consommation en kWh/24h    | 0.562 |
| Vol. utile total (L)       | 224   |
| Vol. utile congélateur (L) | 224   |
| Niveau sonore dB(A)        | 40    |
| Consommation en kwh/an     | 206   |

### Commandes

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Régulation de la température | Affichage graphique |
|------------------------------|---------------------|

### Congélateur

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Type de froid congélateur       | SmartFrost           |
| Fonction SuperFrost             | SuperFrost temporisé |
| Autonomie (h)                   | 28                   |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 22                   |
| Nb total de tiroirs congélateur | 7                    |
| Nb de tablettes congélateur     | 6                    |
| Nb d'étoiles                    | 4                    |
| Type de tablettes congélateur   | Verre                |
| VarioSpace                      | Oui                  |

### Sécurité

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Alarme porte ouverte congélateur              | Oui                |
| Alarme de remontée de température congélateur | Visuelle et sonore |

### Design

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Poignée                  | Poignée à dépression |
| Finition côtés           | Blanc                |
| Esthétique               | SwingLine            |
| Finition porte/couvercle | Blanc                |

### Equipements

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Pieds réglables        | avant |
| Porte réversible       | Oui   |
| Roulettes de transport | Oui   |
| Poignées de transport  | Oui   |
| Serrure                | Non   |

### Installation

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Enchassable         | Oui        |
| Type d'installation | Pose libre |

### Informations générales

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|

### Dimensions et logistiques

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| EAN                       | 4016803060178                                              |
| Hauteur (cm)              | 164.4                                                      |
| Largeur (cm)              | 60                                                         |
| Profondeur (cm)           | 63.2                                                       |
| Hauteur emballage (mm)    | 1706                                                       |
| Largeur emballage (mm)    | 617                                                        |
| Profondeur emballage (mm) | 711                                                        |
| Poids brut (kg)           | 76                                                         |
| Poids net (kg)            | 71                                                         |
| Origine                   | Bulgarie                                                   |
| Triman recyclage          | Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri |

### Informations techniques

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Fréquence (Hz)                         | 50       |
| Intensité (A)                          | 1.3      |
| Tension (V)                            | 220-240V |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 200      |