

iQ300, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SN53ES14VE



A+++



Accessoires en option

SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73125	PORTE INOX LV 60CM INTEG 13/14CVTS
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP

Le lave-vaisselle compatible WIFI pour personnaliser vos programmes via votre smartphone ou assistance vocale.

- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle à distance avec l'application Home Connect.
- ✓ varioSpeed plus à la demande – pour un cycle 3 fois plus rapide à activer à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- ✓ autoOpen dry – l'ouverture de porte automatique pour des résultats de séchage parfaits.
- ✓ Tiroir à couverts ; libérer de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- ✓ Système rackMatic : ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 niveaux, même avec un panier supérieur complètement chargé.

Équipement

Données techniques

Consommation d'eau (l) : 9,5
 Type de construction : Encastrable
 Hauteur avec top (mm) : 0
 Dimensions du produit (mm) : 815 x 598 x 573
 Niche d'encastrement (mm) : 815-875 x 600 x 550
 Profondeur porte ouverte à 90° (mm) : 1150
 Pieds réglables : Yes - front only
 Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) : 60
 Plinthe réglable : Horizontale et verticale
 Poids net (kg) : 35,404
 Poids brut (kg) : 37,7
 Puissance de raccordement (W) : 2400
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Longueur du cordon électrique (cm) : 175
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation (cm) : 165
 Longueur du tuyau d'évacuation (cm) : 190
 Code EAN : 4242003877975
 Nombre de couverts : 13
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 234,00
 Consommation énergétique (kWh) : 0,82
 Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,50
 Consommation énergétique en mode "arrêt" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,50
 Consommation d'eau annuelle (l/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 2660
 Classe d'efficacité de séchage : A
 Programme de référence : Eco
 Durée du cycle du programme de référence (min) : 295
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 44
 Type de montage : Intégrable



4 242003 877975

iQ300, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SN53ES14VE

Équipement

Caractéristiques principales

- 13 couverts
- Echangeur thermique + autoOpen dry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivienne automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ C sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 74 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers vario
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques

- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

iQ300, Lave-vaisselle intégrable avec
bandeau, 60 cm, Metallic
SN53ES14VE

Cotes

