

N 50, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm
S155HUX15E



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



Le lave-vaisselle flexible avec tiroir à couverts et témoin de fonctionnement.

- ✓ Home Connect - profitez des possibilités infinies des services connectés via l'application.
- ✓ Chef 70° - le programme recommandé pour les chefs assure un lavage et un séchage parfait dans toutes les conditions.
- ✓ Séchage Extra - une phase de séchage augmentée pour un résultat optimal sur les matériaux difficiles à sécher.
- ✓ Le panier supérieur est réglable en hauteur pour loger des assiettes plus grandes dans le panier inférieur.
- ✓ Cycles Express - un cycle jusqu'à 3 fois plus rapide pour une vaisselle propre et sèche.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) : E
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco (UE 2017/1369) : 94
 Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369) : 13
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369) : 9,5
 Durée du programme (UE 2017/1369) : 3:45
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369) : 46
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369) : C
 Classe d'efficacité de lavage : A
 Consommation d'eau (l) : 9,5
 Consommation kWh-témoin (220) : 202
 Consommation eau-témoin (220) : 2090
 Type de construction : Encastrable
 Top amovible : non
 Porte habillable : impossible
 Hauteur avec top (mm) : 0
 Hauteur appareil (mm) : 815
 Pieds réglables : Yes - all from front
 Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) : 60
 Plinthe réglable : Horizontale et verticale
 Poids net (kg) : 36,444
 Poids brut (kg) : 38,7
 Puissance de raccordement (W) : 2400
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Longueur du cordon électrique (cm) : 175
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation (cm) : 165
 Longueur du tuyau d'évacuation (cm) : 190
 Élément chauffant hors cuve : Oui
 Description du système de protection de l'eau : Protection 3-foyers 24h
 Sécurité-enfants : Non
 Adoucisseur d'eau : Oui
 Type de panier supérieur : milieu
 Panier supérieur réglable : Rackmatic 3 puissances
 Type de panier inférieur : milieu
 Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement) : 3rd Rack 1.1
 Panier à revêtement argent : Standard
 Accessoires en option : Z7710X0, Z7861X1, Z7863X0, Z7863X1, Z7863X8, Z7865X1EU, Z7865X6, Z7880X0, Z7870X0
 Liste des accessoires inclus 2 : tôle de protection pour vapeur
 Nombre de couverts : 13
 Couleur de panneau de commande : Couleur inox lisse
 Dimensions du produit (mm) : 815 x 598 x 550
 Dimensions du produit emballé (mm) : 880 x 670 x 660

Accessoires en option

Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z7861X1	BARRETTES DECORATIVES LATÉRALES LV81.5CM
Z7863X0	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
Z7863X1	Panier pour verres à long pied
Z7863X8	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEX2/3
Z7865X1EU	
Z7865X6	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
Z7870X0	SET POUR LAVE-VAISSELLE
Z7880X0	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR



Équipement

Caractéristiques principales

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

- 13 couverts
- Echangeur thermique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Boîte à produits Maxi Performance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EfficientSilentDrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 94 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité

- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques

- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

N 50, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm
S155HUX15E



COOKING PASSION SINCE 1877

Cotes



Mesures en mm