

## HSR3918FIMP

### Réfrigérateur américain 90cm - SERIES 7





#### Système de froid ventilé

Grâce à cette technologie, fini la corvée de dégivrage! Elle vous permet également de conserver vos aliments plus longtemps dans le réfrigérateur et le congélateur.

#### Distributeur d'eau, glaçons, glace pilée



Profitez à tout moment de votre distributeur d'eau, de glaçons et de glaces pilées sans avoir à ouvrir la porte. De plus, pas besoin de remplir de réservoir, ce réfrigérateur est connecté directement à une arrivée d'eau, elle-même équipée d'un filtre (kit fourni avec le réfrigérateur).

#### **Design**

Ce Réfrigérateur Américain de faible profondeur est équipé de portes plates avec poignées intégrées pour une intégration parfaite dans votre cuisine

# HSR3918FIMP

#### Caractéristiques

Type de réfrigérateur	Américain
Type de froid	Total No Frost
Type de commande	Electronique
Classe énergétique	<u>.F</u>
Consommation d'énergie en kWh/an	
Classe climatique	SN-N-ST-T
Capacité total net en litres	515
Capacité réfrigérateur net en litres	337
Capacité congélateur net en litres	178

#### **Descriptions**

Couleur	Finition Platinium
Panneau de contrôle et de commande	Externe
Type d'affichage	LED
Distributeur automatique en façade	Oui
Réservoir d'eau	Non
Connexion à une arrivée d'eau	Oui
Filtre de l'arrivée d'eau	Oui

#### **Compartiment Réfrigération**

Type de poignées	Externes
Nombre de clayettes	. 4
Type de clayette	Verre trempé
Bac à légumes	
Compartiment My Zone	Non
Support bouteilles horizontal rétractable	Non
Nombre de balconnets contre porte	3
Types de balconnets contre porte	Plastique
Couleur de balconnets contre porte	Transparents
Range Œuf	Non
Traitement antibactérien ABT®	Non
Type d'éclairage	Top LED
Fonction super réfrigération	Oui
Fonction Holiday	Oui
Dégivrage automatique	Oui

#### **Compartiment Congélation**

Nombre de clayettes	4
Tiroirs de congélation	
Nombre de balconnets contre porte	3
Fabrique de glace	Automatique
Type de poignées	Intégrées
Pouvoir de congélation	10kg/L/24h
Autonomie en cas de panne en heure	<u> 5</u>
Fonction super congélation	Oui
Type d'éclairage	Colonne LED

#### **Confort et Sécurité**

Type de compresseur	Inverter
Indicateur de température	Oui
Nombre d'indicateurs	2
Niveau sonore en (dB)	40
	2 avants
	2 arrières





#### Code EAN: 6901018078040

Consommation électrique : 220-240V / 50P	Hz
Puissance / fusible de protection W/A :	220/50
Gaz réfrigérant :	R600a
Dimension (cm) (HxLxP) Net	177,5x90,8x65,9
Profondeur porte ouverte (cm)	TBC
Dimension (cm) (HxLxP) Brut	188,8x98x71,6
Poids (kg) Net	94
Poids (kg) Brut	106
Fabrication	Chine
Quantité par container	36